




## COBERTURAS PARA PISCINAS

*Pool Enclosures*

[www.coverpoolinternational.pt](http://www.coverpoolinternational.pt)





A *Inalco* foi fundada em 1973 por José Silva Santos como indústria de construções em alumínio e ferro. A empresa foi acompanhando o crescimento do país, mas as coberturas de piscina estavam longe de ser uma peça relevante num projeto de construção de uma casa.

No início dos anos 90, a visão de novos hábitos de consumo e a vontade de inovar levaram-nos a perceber que um investimento -como a nossa casa - só vale a pena quando é usufruído o ano inteiro - ou seja, quando é para sempre.

Por isso, nessa mesma década, a par de tantas outras revoluções a nível de tecnologia, cultura, valores e ideais, nasceu a marca Coverpool International, passando a *Inalco* a dedicar-se ao fabrico e montagem de coberturas de piscinas. Um projeto que abraçamos todos os dias como se fosse o último, mas com a certeza de que é, sem dúvida, para sempre.

---

*Inalco was founded in 1973 by José Silva Santos as an aluminum and iron construction industry. The country had grown into a new era, and so did the company, but pool enclosures were far from being a relevant piece in a house-building project.*

*In the early 1990s, the new consumer habits and the will to innovate made us realize that an investment is only worthwhile when it's enjoyed all year long, just like our home - that is, when it's forever.*

*That's why, in the same decade, together with so many other revolutions in terms of technology, culture, values and, ideals, the Coverpool International brand was born, and Inalco dedicated itself to the manufacture and installation of pool enclosures. A project that we embrace every day as if it was the last one, but with the certainty that it is undoubtedly forever.*

# INDÍCE / INDEX

## COBERTURAS PARA PISCINAS POOL ENCLOSURES

### MODELOS ALTOS

#### High Models

Para uma utilização da sua piscina e espaço envolvente sempre que quiser.

*Enjoy your pool and surrounding space whenever you want.*

### MODELOS BAIXOS

#### Low Models

Para proteger e usufruir da sua piscina sempre que quiser.

*To protect and enjoy your pool whenever you want.*

### MODELOS de PAREDE

#### Wall Models

Para proteger, utilizando muros ou paredes na sua envolvente.

*To protect with walls or walls in your surroundings.*


### MODELOS ESPECIAIS

#### Special Models

Adaptados a qualquer geometria ou envolvente da sua piscina.

*Adapted to any geometry or surroundings of your pool.*


#### Modelos Altos High Models



#### CLASSIC P.16

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed


L. 6 - 22m A. 1,8 - 2m min.  
W. 6 - 22m H. 1,8 - 2m min.



#### DYNAMIC P.18

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed


L. 6,8 - 8m A. 2m min.  
W. 6,8 - 8m H. 2m min.



#### ANGLE P.20

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed


L. 7 - 8m A. 1,8 - 2m min.  
W. 7 - 8m H. 1,8 - 2m min.



#### SUNSET P.32

Telescópica  
Telescopic

A. 1,2m  
H. 1,2m



#### AQUATIC P.34

Basculante e Amovível  
Inclinable and Removable

A. 0,2 - 1m  
H. 0,2 - 1m


#### Modelos de Parede Wall Models



#### WALLSLIDE P.38

Alta ou Baixa  
High or Low


L. até 8m A. 1,8m  
W. up to 8m H. 1,8m



**SAHARA** P.22

Fixa  
Fixed

L. 5,5 - 22m  
W. 5,5 - 22m



**WAVE** P.24

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed

L. até 8m  
W. up to 8m




*Modelos Baixos*  
*Low Models*

**ANGLE** P.28

Telescópica  
Telescopic


L. até 8m A. 1,2m  
W. up to 8m H. 1,2m



**DYNAMIC** P.30

Telescópica  
Telescopic


A. 1,2m  
H. 1,2m




**SAHARA** P.40

Alta Fixa  
High Fixed

L. 3m min.  
W. 3m min.




**OUTRAS** P.42  
*Others*



*Modelos Especiais*  
*Special Models*

**DE TETO** P.46  
*Roof Models*

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed



**PERSONALIZADA** P.48  
*Customized*

Telescópica / Fixa  
Telescopic / Fixed



## PORQUÊ UMA COBERTURA PARA PISCINA?

*A pool enclosure, why?*

Protegem também do vento e do frio e, por ação do efeito de estufa, aumentam a temperatura da água. Permitirá reduzir o consumo na ordem dos 50-70% no que respeita ao aquecimento da água.

As coberturas Coverpool são equipadas com fechos de segurança com chave, eliminando o perigo de queda de crianças na piscina e permitindo uma utilização mais descontraída dos seus espaços envolventes. Estas são também eficazes contra intrusos e animais.

As coberturas para piscina permitem a sua utilização continuada durante todo o ano e não apenas no verão. Tire partido do seu investimento durante longos períodos de tempo.

*Pool enclosures allow you a continuous utilization of your pool all year, not only on summer. Take advantage of your investment all year long.*

*They also protect you from wind and cold and they increase the water temperature, due to a natural greenhouse effect. It will allow you to reduce your water heating consumption up to 50-70%.*

*Coverpool enclosures are equipped with safety zips with keys, eliminating the danger of children falling in the pool and allowing a more relaxed use of its envolving spaces. Besides, they're also efficient against animals and intruders.*



Apostamos em tecnologia moderna, com um fabrico totalmente português, que vai desde a extrusão e lacagem dos nossos perfis, ao fabrico e instalação da cobertura.

Por isso, a Coverpool oferece-lhe:


*Our enclosures are equipped with modern technology, with a 100% Portuguese manufacture, which goes from the extrusion and lacquering of our profiles, to the manufacturing and installation of the enclosure.*

*Therefore, Coverpool offers you:*

- Estruturas em alumínio termo lacado;
  - Módulos transparentes em policarbonato alveolar ou material maciço (tipo vidro) resistentes ao choque e à ação do tempo;
  - Esquadros de ligação em aço inoxidável maciço;
  - Acessórios em aço inox, alumínio e nylon;
  - Rolamentos com cobertura anti-ruído;
  - Fechaduras e fechos de segurança.
- *Thermolaquered aluminum structures;*
  - *Transparent modules made with alveolar polycarbonate or compact material (like glass) resistance to applied forces, namely to forces created by strong winds;*
  - *Angles connected with stainless steel solid bar;*
  - *Accessories in stainless steel, aluminum, and nylon;*
  - *Stainless steel bearings with anti-noise cover;*
  - *Security locks with a key or breech locks.*

Todos os modelos podem ser fabricados em várias cores de lacagem, incluindo a imitação de madeira, permitindo-lhe associar a estética do alumínio ao espaço envolvente. A montagem é feita num só dia, mantendo a nossa garantia de qualidade.

*All modules can be manufactured in different lacquering colors, including wood imitation profiles, which allows you to associate the aluminum esthetics with your involving spaces. The installation is done in one day, keeping our quality assurance.*



# COVERPOOL INTERNATIONAL

Líder / Lider

## SUCCESSO

A Coverpool International conta com coberturas em Portugal Continental, Madeira, Açores e além-fronteiras, em vários países da Europa e de África.

Somos líderes de mercado pelos números que apresentamos, mas também pela satisfação dos nossos clientes e pela sua vontade de nos recomendarem a amigos e conhecidos.

## SUSTENTABILIDADE

A preocupação com o meio ambiente está presente em toda a nossa atuação enquanto empresa, sendo que todos os excedentes do fabrico são encaminhados para empresas de reciclagem certificadas.

## SUCCESS

*Coverpool Internacional manufactures and installs enclosures in Portugal, Madeira Island, Azores and across borders, in European and African countries.*

*We're the leaders of our market because of the numbers we present but, mostly, due to our client's satisfaction and to their desire to recommend us to their friends and family.*

## SUSTAINABILITY

*Our concern with environmental issues is present in all stages of the manufacturing process as all residues from our production are recycled by certified companies.*





## INOVAÇÃO

O crescimento produtivo da empresa é acompanhado por um crescimento sustentável a nível tecnológico

Destacamo-nos também pela parceria com o Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, onde são realizadas análises estruturais às coberturas e onde foi também lançado um projeto de Investigação e Desenvolvimento para as coberturas Coverpool.

## EXPERIÊNCIA

Fomos pioneiros no mercado, garantindo desde sempre o crescimento e formação da equipa que nos acompanha.

A Coverpool é especializada no projeto, fabrico e instalação de coberturas para piscinas.

## INNOVATION

*The productive growth of the company is followed by a sustainable growth of technological level.*

*We also stand out for our partnership with the Mechanical Engineering Department of Instituto Superior Técnico, where structural studies are made, and also where an I&D project for the COVERPOOL enclosures was launched.*

## EXPERIENCE

*We're the pioneers of our market, always assuring the growth and development of our team.*

*Coverpool is specialized in the project, manufacturing, and installation of pool enclosures.*



# COVERPOOL INTERNATIONAL

Legislação e certificação / Legislation and certification

## LEGISLAÇÃO NA EUROPA

A Coverpool trabalha em função da norma francesa NF-90, a única norma para proteção de piscinas existente na Europa. Desta forma, garantimos que todos os nossos projetos são preparados de acordo com esta norma.

## CERTIFICAÇÕES

A Coverpool obteve, em fevereiro de 2018, a certificação europeia EN-1090, o que comprove não só que toda a nossa matéria prima está certificada, mas também que existe controle de qualidade na recepção dessas matérias primas e durante todo o processo de fabrico, na matriz de responsabilidades, etc.

A norma EN-1090 é obrigatória para os fabricantes de estruturas metálicas na Comunidade Europeia, conforme estabelecido no Regulamento N. 0305/2011 do Parlamento Europeu, que proíbe a comercialização de produtos que não estão em conformidade com as condições desta marcação.

## EUROPEAN LEGISLATION

*Our profiles are produced accordingly to the French norm NF-90, the only norm in Europe related to pool protection. In this way, we guarantee that all our projects are prepared accordingly to this norm.*

## CERTIFICATIONS

*In February 2018, Coverpool obtained the EN-1090 European certification, which proves not only that all our raw material is certified, but also that there's a quality control in the reception of these raw materials and during all the manufacturing process, in the responsibility matrix, etc.*

*The EN-1090 is a mandatory norm for all manufactures of metallic structures in the European Community, as established in Rule N. 0305/2011 of the European Parliament, which prohibits the trading of products that don't comply with the conditions of this tag.*

# MODELOS ALTOS

*/ High Models*

---

Para uma utilização da sua piscina e espaço envolvente sempre que quiser.

*Enjoy your pool and surrounding space whenever you want.*





# CLASSIC

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. *Width* 6 - 22m  
Alt. *Height* 1,8 - 2m min.

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
*Alveolar Polycarbonate*

Material maciço  
*Solid Material*

Alumínio  
*Aluminum*



Portas de correr  
*Sliding doors*



Temperatura regulável  
*Adjustable temperature*




Estrutura telescópica  
*Telescopic frame*



Abertura fácil  
*Easy opening*

Um modelo alto com uma estrutura de cobertura reforçada e com um aspeto estético mais apelativo. A sua altura mínima possibilita uma movimentação no interior mais confortável. Esta cobertura pode incluir portas de correr nos topos e, por vezes, nas laterais dos módulos fixos.

*This high model has a stronger structure and a better aesthetic appearance. Whether this model is telescopic or fixed, its minimum height allows a comfortable moving inside the enclosure. The enclosure can include sliding doors on the sides and tops.*



## DETALHES /Details



# DYNAMIC

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. *Width* 4 - 7m  
Alt. *Height* 2m min.

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
*Alveolar Polycarbonate*

Material maciço  
*Solid Material*

Alumínio  
*Aluminum*



Portas de correr  
*Sliding doors*



Temperatura regulável  
*Adjustable temperature*




Estrutura telescópica  
*Telescopic frame*



Abertura fácil  
*Easy opening*

Um modelo alto que conjuga as linhas retas das laterais com as linhas curvas do teto. A sua altura mínima possibilita uma movimentação confortável no seu interior, podendo incluir portas de correr nos topos e laterais.

*This high model combines the straight lines of the laterals with the curved lines of the roof. Its minimum height will allow you to move comfortably inside the enclosure and it can include sliding doors on the sides and tops.*



## DETALHES /Details





# ANGLE

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. *Width* 3 - 7m  
Alt. *Height* 1,8 - 2m min.

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
*Alveolar Polycarbonate*

Material maciço  
*Solid Material*

Alumínio  
*Aluminum*



Portas de correr  
*Sliding doors*



Temperatura regulável  
*Adjustable temperature*




Estrutura telescópica  
*Telescopic frame*



Abertura fácil  
*Easy opening*

Este modelo de duas águas é o ideal para quem prefere uma solução com linhas rectas e a sua altura possibilita uma movimentação confortável no interior da cobertura, podendo incluir portas de correr nos topos e laterais.

*This model is the ideal solution for who prefers straight lines. Its height allows to comfortably move inside the cover and can include sliding doors on tops and sides.*



## DETALHES /Details



# SAHARA

FIXA  
FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. Width 5,5 - 22m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate

Material maciço  
Solid Material

Alumínio  
Aluminum



Portas de correr  
Sliding doors




Temperatura regulável  
Adjustable temperature



Abertura fácil  
Easy opening

O modelo ideal para quem prefere linhas curvas com portas de correr nos topos e portas de abertura vertical nas laterais. Permite uma movimentação fácil das portas, que estão equipadas com fechos de mola, minimizando o perigo de abertura e queda das mesmas.

*The ideal model for people who prefer curve lines with sliding doors on tops and vertical sliding doors on its laterals. It allows an easy movement of the lateral doors, which are equipped with spring locks, preventing its sudden fall.*



## DETALHES /Details





# WAVE

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. até 8m  
Width up to 8m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate

Material maciço  
Solid Material

Alumínio  
Aluminum



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Abertura fácil  
Easy opening

Cobertura com uma geometria fora do comum e virada para as linhas curvas. O modelo telescópico inclui portas de correr nos topos e, por vezes, na lateral vertical dos módulos fixos. No modelo fixo podemos ter portas de correr nos topos e na lateral vertical da cobertura.

*A model with an unusual geometry and curved lines. The telescopic model includes sliding doors on tops and sometimes on the sides of the fixed modules. With the fixed model, you'll have sliding doors on tops and on the vertical lateral of the enclosure.*



## DETALHES /Details





# MODELOS BAIXOS

*/ Low Models*

---

Para proteger e usufruir da sua piscinas sempre que quiser.

*To protect and enjoy your pool whenever you want.*





# ANGLE

TELESCÓPICA  
TELESCOPIC

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. até 10m  
Width up to 10m  
Alt. Height 1,2m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate  
Material maciço  
Solid Material  
Alumínio  
Aluminum



Cobertura baixa  
Low enclosure



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Nade sob a cobertura  
Swim under cover

Modelo baixo telescópico, em linhas retas e com duas águas. A sua altura pode variar consoante a largura da cobertura ou a pedido do cliente. Inclui portas de correr nos topos.

*The low telescopic model with three angles and straight lines. Its height may vary according to the enclosure's width or according to the client's request. Includes sliding doors on the tops.*



## DETALHES /Details





# DYNAMIC

TELESCÓPICA  
TELESCOPIC

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. até 10m  
Width up to 10m  
Alt. Height 1,2m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate  
Material maciço  
Solid Material  
Alumínio  
Aluminum



Cobertura baixa  
Low enclosure



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Nade sob a cobertura  
Swim under cover

Modelo telescópico que conjuga linhas curvas com linhas retas. Apesar de ser um modelo baixo possibilita ao cliente sentar-se no bordo da piscina, mesmo com a cobertura fechada. A altura a meio do módulo menor pode variar consoante a largura da cobertura ou a pedido do cliente. Inclui portas de correr nos topos.

*The ideal model for someone who wants to combine straight and curve lines. Despite this enclosure being a low model, it allows you to sit in the pool border, even when it is closed. The height at the middle of the lower module may vary according to the enclosure's width or according to the client's request. Includes sliding doors on the tops.*



## DETALHES /Details





# SUNSET

TELESCÓPICA  
TELESCOPIC

## DIMENSÕES /Dimensions

Alt. Height 1,2m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate

Material maciço  
Solid Material

Alumínio  
Aluminum



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Abertura fácil  
Easy opening

Modelo com uma geometria circular, que conjuga a altura baixa da cobertura com as linhas curvas. A altura a meio do módulo menor pode também variar consoante a largura da cobertura ou a pedido do cliente. Inclui portas de correr nos topos.

*A model with a circular geometry that combines a low height with curved lines. The height at the middle of the lower module may vary according to the enclosure's width or according to the client's request. Includes sliding doors on the tops.*



## DETALHES /Details





# AQUATIC

BASCULANTE E AMOVÍVEL  
INCLINABLE AND REMOVABLE

## DIMENSÕES /Dimensions

Alt. Height 0,2 - 1m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate  
Alumínio  
Aluminum



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Cobertura baixa  
Low enclosure



Nade sob a cobertura  
Swim under cover

Uma cobertura que pode ser praticamente plana e que lhe permite utilizar a piscina com a cobertura fechada. Abre para ambos os lados, de forma a criar uma barreira para o vento, e permite também ser retirada módulo a módulo. Este modelo possibilita aumentar a época de banhos e o conforto com que utiliza a sua piscina.

*Its height can be practically flat and gives you the opportunity to use your pool with the enclosure closed. You can open it to both sides, avoiding the wind; it's also completely removable, allowing you to take out the modules, one by one. This enclosure enables you to increase the pool utilization season and your comfort.*



## DETALHES /Details






# MODELOS DE PAREDE

*/ Wall Models*

---

Para proteger, utilizando muros ou paredes na sua envolvente.

*To protect, using walls in its surroundings.*





# WALLSLIDE

ALTA OU BAIXA  
HIGH OR LOW

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. até 8m  
Width up to 8m  
Alt. Height 1,8m

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
Alveolar Polycarbonate  
Material maciço  
Solid Material  
Alumínio  
Aluminum



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Abertura fácil  
Easy opening

A altura desta cobertura é definida em função da altura do muro/parede existente ao longo do comprimento da piscina. Se a cobertura tiver uma largura superior a 5,5 metros, a estrutura terá uma recaída no teto. Inclui portas de correr nos topos.

*To this model, the enclosure's height is defined accordingly to the wall available over the pool's length. If the enclosure has a width bigger than 5,5 meters, the structure will have a reinforce beam to increase its resistance. Includes sliding doors on tops.*



## DETALHES /Details





# SAHARA

ALTA FIXA  
HIGH FIXED

## DIMENSÕES /Dimensions

Larg. *Width* 3m min.

## MATERIAIS /Materials

Policarbonato alveolar  
*Alveolar Polycarbonate*

Material maciço  
*Solid Material*

Alumínio  
*Aluminum*



Portas de correr  
*Sliding doors*



Temperatura regulável  
*Adjustable temperature*




Estrutura telescópica  
*Telescopic frame*



Abertura fácil  
*Easy opening*

Um modelo curvo aplicável a partir dos 3 metros de largura. É uma estrutura fixa, sem calhas no chão e com a possibilidade de existência de portas nos topos e nas laterais. Estas últimas estão equipadas com fechos de mola, minimizando o perigo de abertura e queda das mesmas.

*A curve model, applicable on walls with a width from 3 meters. This is a fixed structure, with no guides on the floor, and offers the possibility of having sliding doors on tops and vertical sliding doors on the laterals. These doors are equipped with spring locks, preventing its sudden fall.*



## DETALHES /Details





## OUTRAS /Others

Se na envoltura da sua piscina existirem paredes ou muros poderá optar por qualquer um destes modelos. Todos poderão ser adaptados à geometria e envoltura da mesma.

*If you have any walls around your pool, you may choose any of these models. All of them can be adapted to their geometry and involving space.*



Portas de correr  
*Sliding doors*




Temperatura regulável  
*Adjustable temperature*



Estrutura telescópica  
*Telescopic frame*



Abertura fácil  
*Easy opening*



### DETALHES /Details





# MODELOS ESPECIAIS

*/ Special Models*

---

Adaptados a qualquer geometria ou envolvente da sua piscina.

*Adapted to any geometry or surroundings of your pool.*





## DE TETO /Roof Models

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED

Se já tem paredes ou muros em redor da sua piscina poderá optar por uma cobertura de teto, telescópica ou fixa. Estes modelos permitem-lhe poupar energia, através do aquecimento natural da água, assim como recolher a cobertura em dias de mais calor e usufruir da sua piscina ao ar livre.

*If you already have walls around your pool you can choose a fixed or telescopic roof. With these models, you'll be able to save energy, through the natural heating of the water. In sunny and hotter days, you can open your cover and enjoy your pool outdoor.*



Costumizável  
Customizable



Portas de correr  
Sliding doors




Temperatura regulável  
Adjustable temperature



Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Abertura fácil  
Easy opening



### DETALHES /Details





## PERSONALIZÁVEL /Customized

TELESCÓPICA OU FIXA  
TELESCOPIC OR FIXED



Costumizável  
Customizable



Portas de correr  
Sliding doors



Temperatura regulável  
Adjustable temperature




Estrutura telescópica  
Telescopic frame



Abertura fácil  
Easy opening

Todas as nossas coberturas são feitas à sua medida e adaptadas de acordo com a envolvente da sua piscina. Seja em piscinas, tetos ou terraços, tentaremos ir de encontro à cobertura que mais se adequa, mesmo em espaços onde pareça não existir qualquer solução possível.

*Coverpool manufactures pool enclosures from its project to its installation. All covers are tailor-made and adapted to the pool surroundings. Whether it's a pool, a roof or a terrace, we will try to encounter the enclosure that best fits you, even in spaces where it seems there is no possible solution.*



### DETALHES /Details







# TEMOS UMA SOLUÇÃO PARA SI!

*We have the perfect solution for you!*

Todas as piscinas e a sua envolvência têm características únicas e especiais. Desde coberturas adaptáveis a SPA's, modelos extra baixos, modelos em L, entre outros, temos sempre uma solução para si.

A Coverpool também dispõe de barreiras de proteção para piscinas que limitam o acesso de crianças e animais e atuam como quebra ventos, reduzindo a passagem de folhas e terra para a piscina e mantendo a água limpa durante mais tempo. Poupe tempo e dinheiro.

---

*Every pool and it's involving structure have special and unique characteristics. From SPA adaptable enclosures to extra low and L models, among others, we always have a solution for you.*

*Coverpool also offers protection barriers that limit access to children and animals, also being very useful as wind-breakers, since they reduce the entrance of dirt and leaves, keeping the water clean for much longer. Save time and money.*



**COVERPOOL**  
INTERNATIONAL

Tel. (+351) 219 376 110  
Fax. (+351) 219 370 106  
[geral@coverpoolinternational.pt](mailto:geral@coverpoolinternational.pt)

Rua Cidade de Beja, n°28  
Zn. Ind. de Frielas  
2660 - 019 Loures | Portugal

---

[www.coverpoolinternational.pt](http://www.coverpoolinternational.pt)